

DE

ROCK



blupura

ALWAYS COOLER

ROCK

30
lt/h



Gas
R290



Dry
Cooling



Inox
Touch



Energy
Saving



Portion
Control

EIN AUSSERGEWÖHNLICH ELEGANTES GERÄT, WELCHES SICH AUF DAS WESENTLICHE KONZENTRIERT UND MIT VIELEN ANNEHMLICHKEITEN JEDEN TAG ZU GEFALLEN VERMAG.

Solides und kompaktes Design mit weichen Kanten, professionellen Eigenschaften und großer Leistung. Eine bessere Lösung für Zuhause und Büro ist nur schwer vorstellbar!

ROCK steht für die reinste Idee eines kompakten Wasserspenders, der sich in jede Umgebung einfügt und immer große Leistung bietet. Ausgerüstet mit einem Karbonator-Kessel komplett aus Edelstahl und einem professionellen Heißwasser-Boiler können Sie von ROCK alles erwarten: von einem Glas oder einer Flasche kaltem Sprudelwasser bis zu heißem Wasser mit perfekter Temperatur für Tee.





ROCK ist auch Super Hot!

Ein neuer Hochleistungsboiler in den Geräten ermöglicht die Ausgabe von sehr heißem Wasser, geeignet für eine schnelle Zubereitung von Tee.




Edelstahl-Bedientasten mit LED-Beleuchtung

Die Bedientasten aus Edelstahl von ROCK sind nicht nur schön und robust, sondern bieten mit der LED-Beleuchtung auch eine Anzeigefunktion über den Gerätestatus (z.B. CO₂-Mangel).



Minimalistisches und zeitloses Design

Gebürsteter Edelstahl, kompakte Dimensionen, gerundete Kanten und ein eleganter Ausgabebereich aus ABS. Essenziell und faszinierend fügt sich ROCK leicht in jede Umgebung ein und erfüllt jeden Anspruch.



Professioneller Edelstahl-Karbonatorkessel

In den „Fizz“-Modellen, die kohlenensäurehaltiges Wasser ausgeben können, ist ROCK mit einem professionellen Edelstahl-Karbonatorkessel hoher Leistung ausgestattet, ideal für eine noch gründlichere Desinfektion.



Natürliches Kältemittel
Eine umweltfreundliche
Wahl mit dem Vorteil
eines leise arbeitenden
Kompressors.

In der „Fizz“-Version
kann ROCK optional
mit einer volumetrisch
gesteuerten
Portionskontrolle
ausgestattet werden.
Dies ermöglicht eine
Programmierung der
Ausgabemenge für
eine noch bequemere
Abfüllung.

Die Ausschankhöhe
beträgt 27 cm, wodurch
das Abfüllen auch von
Flaschen und Trinkflaschen
ermöglicht wird.


blupura

Mit ästhetischem und professionellem Design bereichert ROCK jede Umgebung, sei es Zuhause oder im Büro.





Fizz



Ambient



Cold



Hot



Portion Control



Ausschankhöhe



Gewicht



Abmessungen

l/Std.

He (mm)

(kg)

B x T x H (mm)

Rock 30	30	•	•			274	26	261 x 498 x 420
---------	----	---	---	--	--	-----	----	-----------------

Rock 30 Fizz	30	•	•	•	Optional	274	28	261 x 498 x 420
--------------	----	---	---	---	----------	-----	----	-----------------

Rock Super Hot 30	30	•	•	•		274	28	261 x 498 x 420
-------------------	----	---	---	---	--	-----	----	-----------------

Rock Super Hot 30 Fizz	30	•	•	•	•	274	30	261 x 498 x 420
------------------------	----	---	---	---	---	-----	----	-----------------

OPTIONEN

Filter / Optionen am Eingang



Filter + Kopf



UVC Led IN

Optionen am Auslass



Blufire

oder



UVC Led OUT

oder



Nano-Silber-Beschichtung

Sonstiges



Bluprotection

ZUBEHÖR



Wasserdruckregler



Gasdruckregler mit Manometer
(nur bei „Fizz“-Modellen)



Digitaler Literzähler aufwärts



Digitaler Literzähler abwärts



BluSoda Cabinet 30



5 l Tank mit Alarmanzeige
(kompatibel mit BluSoda Cabinet 30)


TECHNISCHES DATENBLATT

ROCK
30 Fizz

ROCK SUPER HOT
30 Fizz

Kühlleistung	30 (l/Std.)	30-8 (l/Std.)
Temperatur kaltes Wasser*	5 - 12 °C	5 - 12 °C
Kühltechnologie	Aluminiumblock	Aluminiumblock
Material der Kühlschlange	Edelstahl AISI 316	Edelstahl AISI 316
Max. Temperatur heißes Wasser	-	96°C +/-2%
Boiler Leistung	-	1 l
Kühlung	Zwangslüftung	Zwangslüftung
Regulierbarer Thermostat	Ja	Ja
Kältemittel (Gas)	HC R290	HC R290
Professionelle Karbonatorpumpe	Membranpumpe	Membranpumpe
Stromzufuhr	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Leistungsaufnahme	300 W	1300 W
Max. Leistungsaufnahme	1,55 A	5,9 A
Temperatur Abkühlung Raumtemperatur	Min 16 °C - Max 32 °C	Min 16 °C - Max 32 °C
Materialien	Teile aus robustem Edelstahl und ABS-Kunststoff	Teile aus robustem Edelstahl und ABS-Kunststoff

* geschätzt bei einer Raumtemperatur von 25°C und einer Wassereingangstemperatur von 20°C





blupura

ALWAYS COOLER

Blupura S.r.l. - Via Volponi, 11 - 62019 Recanati (Mc) - Italy
Tel. +39 071 971 0080 - info@blupura.com

Blupura Usa - 1200 Brickell Ave, Suite 1950 - Miami (FL) 33131 - USA - Tel. +1 305 777 3591 - blupurausa@blupura.com
www.blupura.com

